



## MARTEC IND. COM. E IMP. DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA.

### FICHA TÉCNICA

#### POLIAMIDA 6 NATURAL CÓD.: 060

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO** : Poliamida 6 de média viscosidade, indicada para a moldagem de peças técnicas através do processo de injeção.

**CÓDIGO DO PRODUTO** : 060 Natural

**RESINA BASE** : Poliamida 6 de Viscosidade Relativa = 2,70

**PROPRIEDADES** : A poliamida 6 apresenta como propriedades inerentes: Boas resistência mecânica e química, boa estabilidade a temperaturas de trabalho de até 90°C e coeficiente de atrito médio-baixo.

**APRESENTAÇÃO** : Pellets com d = 3 mm na cor natural.

**ACONDICIONAMENTO** : Em sacos aluminizados estanques contendo 25 Kg.

**ÁREAS DE UTILIZAÇÃO** : Em peças técnicas de uso geral, onde se indica a Poliamida 6 como matéria-prima.

#### TEMPERATURAS DE INJEÇÃO :

Alimentação:	245 a 255 °C
Compressão:	255 a 260 °C
Homogeneização:	260 a 265 °C
Bico:	260 a 265 °C
Molde:	60 a 70 °C

FT 060 Natural